




Prevención y control del VIH: enfoque en PEMAR



Presentación del Dr. Rafael Mazín
Adaptada por Diego Postigo
Consulta técnica sobre prevención efectiva en PEMAR
Antigua, Guatemala
Diciembre 2009



**Organización
Panamericana
de la Salud**



Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud



Los hechos

- HSH, TS y UDI son las poblaciones en mayor riesgo (PEMAR) en la región:
 - Mayores probabilidades de exposición y probabilidades de infección si ocurre la exposición
 - Prevalencia de infección por VIH varias veces más alta
 - Factores sociales y ambientales incrementan la vulnerabilidad (reclusión, estigma y discriminación, ITS, características mucosas)
 - Población trans: marginada, olvidada, alto impacto
- Usuarios de droga: prevalencia de VIH hasta 40-60%
 - Diferentes patrones de uso en la región (cocaína inyectada, heroína inyectada, crack inhalado, anfetaminas y otras)



**Organización
Panamericana
de la Salud**



Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud

Los hechos

- Trabajadoras sexuales: prevalencia del VIH en encuestas más alta que en población general (dos a 10 veces)
- Uso de condón con clientes muy alto en TS femeninas en LA
- 25% de todas las personas con VIH en LAC son HSH
- Infección de VIH entre HSH mayor que en población masculina general (5-30 veces) y <35% de HSH conocen su estatus.
- Informes de >30% de sexo sin protección la última relación anal con compañero masculino.
- Menos del 1% de los recursos dedicados a prevención en PEMAR

Homofobia obstáculo a programas y servicios para HSH



**Organización
Panamericana
de la Salud**



Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud



Los hechos

- Grupos diferentes en las poblaciones, realidades diversas, enfoques diversos.
- HSH como concepto que incluye, pero no sólo, hombres gay.
- Ser abiertamente gay implica una identidad, toma de posición y exposición social.
- Personas trans como personas nacidas con un sexo biológico diferente de su identidad
- Alta proporción de trans ejercen trabajo sexual y sus clientes se identifican como heterosexuales, pudiendo tener una relación estable con una mujer.



**Organización
Panamericana
de la Salud**



Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud



Los hechos

- **Riesgo:** posibilidad de verse expuesto a una infección
- **Vulnerabilidad:** capacidad de evitar la infección en caso de situación de riesgo



**Organización
Panamericana
de la Salud**



Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud

Responsabilidad institucional de OPS

- Otras agencias del SNU tienen responsabilidad primaria sobre temas relacionados con PEMAR
 - PNUD: HSH y Trans
 - UNFPA: TSF
 - ONUDD: usuarios de drogas y personas privadas de libertad
- OPS debe intervenir en los asuntos relacionados con la salud y los problemas del sector salud
 - Promoción de la salud
 - Protección de la salud
 - Prevención
 - Tratamiento y cuidado
 - Reducción de daños

**Todo ello en un
marco de derechos humanos**



La respuesta del sector de la salud

- Reconocer que las personas afectadas a menudo proceden de poblaciones marginadas y sujetas a estigma y discriminación.
- Enfatizar la prevención para mantener una baja incidencia, evitar reinfección y abordar coinfecciones.
- Planificar la provisión de servicios para responder a la distribución de PEMAR entre las personas con VIH.
- Definir un paquete óptimo de servicios y vínculos de referencia para llegar a las PEMAR.



Organización
Panamericana
de la Salud



Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud

Qué ha hecho OPS

- Definición de paquete de servicios para HSH
- Propuesta de enfoque para provisión de servicios (integración de SSR y VIH/ITS)
- Capacitación de personal de APS y líderes comunitarios (Cara a Cara, en producción);
- Paquete para sensibilización de TSF (pendiente actualización);
- Análisis de uso de droga y VIH en marcha
- Postura institucional en referencia a diversidad sexual
- Esfuerzos de abogacía para contar con políticas apropiadas y prioridades correctas.



**Organización
Panamericana
de la Salud**



Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud

Expansión del acceso, cobertura y uso de servicios de salud: el caso de HSH

- Adaptar servicios de atención primaria a hombres jóvenes y adultos
- Planes de acción para permitir apertura hacia las diferentes actividades sexuales
- Preparación de servicios y personal para cubrir las necesidades de hombres gay y otros HSH
- Implementación de paquetes de servicios en espacios seguros e inclusivos
- Asegurar vínculos y referencias con servicios sociales, incluyendo apoyo comunitario y acciones de outreach.

Clínicas de HSH pueden funcionar en ciertos entornos, no en todos



**Organización
Panamericana
de la Salud**



Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud