

# BARRERAS EN EL ACCESO A TRATAMIENTOS A PVS EN C.A.

Programa Regional

Red Centroamericana de Personas con VIH-Sida

REDCA+



**Lic. Sergio R. Montealegre B.**  
**Coordinador Regional**  
**SG-SICA / SISCA / REDCA+**  
[smontealegre@sica.int](mailto:smontealegre@sica.int)

Santo Domingo – República Dominicana  
3 – 5 de Mayo de 2010

[www.redca.org](http://www.redca.org)



# Principales Barres identificadas por los PFN de la REDCA+

## Reunión Regional Preparación II Fase del Programa Regional REDCA+

San Salvador, El Salvador.

Abril 28 - 30 de 2010



- Desconocimiento / No aplicación de protocolos de atención.
- Protocolos desactualizados.
- Desabastecimiento recurrente, no existe un proceso adecuado de compra.
- No hay Registros adecuados/ actualizados de PVS en Ttos.
- Cambios de esquemas a libre criterio del médico tratante.



*Sumando voluntades, multiplicando beneficios.*



- Casos de resistencia ARV, no están debidamente documentados. (Los Hospitales desconocen el No. Total de PVS en Tto y esquemas, lo que dificulta el abastecimiento oportuno de los mismo)
- Falta de disponibilidad oportuna de medicamentos.
- Los altos precios de algunos de ellos / Cuotas de Recuperación (Honduras.)



- Principalmente las 3 .barreras sociales, como la pobreza, el estigma y la discriminación, que limitan la oportunidad de muchas personas que viven con VIH de recibir TARV.
- Área Geográfica (Guatemala).
- La desconcentración no planificada de los Servicios Integrales, dificulta la recolección de información.
- Situaciones actitudinales del Personal que lleva los procesos de compras en el nivel central.



El VIH-Sida menoscaba todos los desafíos al desarrollo humano, como la seguridad alimentaria y la prevención de conflictos. Consecuentemente, los esfuerzos dirigidos a reducir los impactos del VIH-Sida deberán centrarse, a la vez, en la prevención de nuevas infecciones, en la atención de las personas infectadas y en la mitigación de los impactos económicos, institucionales, de salud pública y sociales del VIH-Sida.



Los países deben integrar los programas en respuesta ante el VIH-Sida en sus planes generales de desarrollo, con el apoyo total y activo de la sociedad civil y del sector privado, teniendo en cuenta el Principio MIPA (Mayor Involucramiento de las Poblaciones Afectadas), asegurando la plena responsabilidad financiera de todas las entidades colaboradoras y la transparencia de los informes sobre los progresos realizados en los diferentes países o regiones.



Los esfuerzos considerables que se han llevado a cabo son insuficientes y los progresos son irregulares, tanto dentro como entre los países y las regiones. Para poder frenar, detener y revertir la pandemia, los países, en lugar de gestionar únicamente las situaciones de crisis, deberían establecer planes nacionales a largo plazo para luchar dar una respuesta eficaz a la epidemia.





# GRACIAS!!!

Lic. Sergio R. Montealegre B.

[srmontealegre@sica.int](mailto:srmontealegre@sica.int)

Coordinador Programa Regional REDCA+  
SG-SICA / SISCA

